




Tecnolift 3000 24-750

Gru idraulica a montaggio rapido

Hydraulic crane with quick assembling


Гідравлічний кран швидкого монтажу

Hydraulischer Schnellmontagekran

Hydrauliczny żuraw szybkiego montażu



Nessun componente elettrico sul braccio e sulle parti alte della gru
No electrical component on the jib and the top of the crane
Електричні компоненти відсутні на стрілі та верхній частині крана
Brak elementów elektrycznych na wysięgniku i górnej części żurawia




Alimentazione elettrica - Electric power supply - Електричне живлення - Zasilanie elektryczne

 Zasilanie sieciowe 380 V - 50 Hz

 Moc przyłączeniowa 8 kVA

Contrappeso in lastre di cemento armato - Ferro-concrete ballast slabs
Противага із залізобетонних плит - Gegengewicht aus Betonplatten - Przeciwwaga z płyt żelbetowych




Trasporto - Transport - Транспорт











16 670kg

Peso della gru con carrello e zavorra
Crane weight with undercarriage and ballast
Вага крана з ходовою частиною та баластом
Masa żurawia z podwoziem i balastem












Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення - Technische Daten und Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE ŻURAWIA CZ. 1



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE ŻURAWIA CZ. 2





Tecnolift 3000

Żuraw szybkomontujący

Schemat rozmieszczenia łap żurawia

