




CM 300

Gru idraulica a montaggio rapido

Hydraulic crane with quick assembling

Grue hydraulique à montage rapide

Hydraulischer Schnellmontagekran

Hydrauliczny żuraw szybkiego montażu




EN 14439 C25

FEM 1.001-A3

PROGETTO e COSTRUZIONE / DESIGN and CONSTRUCTION:
LUIGI CATTANEO S.p.A



Nessun componente elettrico sul braccio e sulle parti alte della gru
No electrical component on the jib and the top of the crane
Brak elementów elektrycznych na wysięgniku i górnej części żurawia




(1) 230/400V - 50Hz
(2) 400V - 50Hz 5

		(2)	(1)					
Curve di carico	kg	3000	2500	2000	1800	1500	1200	1000
Load diagrams	m	12.1	14.0	16.8	18.3	21.5	25.8	30.0
Courbes de charge	m	12.1	14.0	16.8	18.3	21.5	25.8	
Lastkurven	m							
Curvas de cargas	m	13.5	13.5					

Prestazioni - Performances - Prestations - Leistungen - Wydajność


 kVA		 230V - 50Hz (3 kW) 1 4,5 kW 2						 230V - 50Hz (6 kW) 3 400V - 50Hz 10 kW 4						
	kW			1°R*	1°	2°	3°			1°R*	1°	2°	3°	
	7,5		m/min.	1	5	18 (12)	26 (18)			m/min.	1	5	16 (12)	40 (32)
			kg	2.500	2.500	1.000	600			kg	2.500	2.500	2.500	600
				m/min.	1	5	18			40			m/min.	1
kg	2.500	2.500		2.500	1.000	kg	2.500	2.500	2.500	1.000				
	1,8	m/min.		5	20 - 35			m/min.		5	20 - 40			
	2,2	g/min.		0.1	0,4 - 0,9					0.1				

kVA		400V - 50Hz 15 kW 5					
inverter				1°R*	1°	2°	3°
	11		m/min.	1	5	18	32
			kg	3.000	3.000	3.000	1.500
			m/min.	1	5	18	32
			kg	3.000	3.000	3.000	1.000
	3	m/min.		5	25 - 50		
	2,2	g/min.		0.1	0,4 - 0,9		




* Disponibile SOLO con radiocomando a manipolatore predisposto per questa funzione
Available ONLY with manipulator radio control suitable for this function

Montaggio - Erection - Montage - Montage - Montaż






Documento commerciale non contrattuale - This commercial document is not legally binding
Document commercial non contractuel - Unverbindliches Vertriebsdokument
Documento commercial no contractual

Contrappeso in lastre di cemento armato - Ferro-concrete ballast slabs Contrepoids en plaques de béton armé - Gegengewicht aus Betonplatten - Przeciwwaga z płyt żelbetowych



Trasporto - Transport











Otto	km/h	P1 kg	P2 kg
R120	80	6.960	11.100
S020	80	5.610	11.350









Dir. 2007/46/CE

Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable
Technische Daten und Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso - Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE ŻURAWIA CZ. 1



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE ŻURAWIA CZ. 2





Cattaneo CM 300

Żuraw szybkomontujący

Schemat rozmieszczenia łap żurawia

