




Seria "Szybkiego holowania"  
Serie "Traino veloce"  
"Fast Running" series

# CM 301

**Gru idraulica a montaggio rapido**

**Hydraulic crane with quick assembling**

**Grue hydraulique à montage rapide**

**Hydraulischer Schnellmontagekran**

**Hydrauliczny żuraw szybkiego montażu**




EN 14439 C25

FEM1.001-A3

PROGETTO e COSTRUZIONE / DESIGN and CONSTRUCTION:  
**LUIGI CATTANEO S.p.A**



Nessun componente elettrico sul braccio e sulle parti alte della gru  
No electrical component on the jib and the top of the crane  
Brak elementów elektrycznych na wysięgniku i górnej części żurawia



Curve di carico

Load diagrams

Courbes de charge


Lastkurven

Wykresy obciążenia

| kg | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 900  | 800  | 750  | 700  | 600  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| m  | 9.6  | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 20.0 | 21.8 | 23.9 | 25.2 | 26.6 | 30.0 |
| m  | 9.7  | 11.6 | 14.6 | 17.5 | 20.3 | 22.1 | 24.3 | 25.3 |      |      |
| m  | 9.7  | 12.9 |      |      |      |      |      |      |      |      |

## Prestazioni - Performances - Prestations - Leistungen - Wydajność


| 230V - 400V - 50Hz                                                                |                                                                                                    |                                                                                                    |        |       |       |       |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
|                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |        | 1°R*  | 1°    | 2°    | 3°    | 4°  | kW  |
|   |                   |  230V - 3,0 kVA ① | m/min. | 1     | 5     | 8     | 12    | 18  | 7,5 |
|                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    | kg     | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 600 |     |
|                                                                                   |                                                                                                    |  230V - 4,5 kVA ② | m/min. | 1     | 5     | 13    | 18    | 26  |     |
|                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    | kg     | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 600 |     |
|                                                                                   |  230V - 6,0 kVA ③ | m/min.                                                                                             | 1      | 5     | 12    | 22    | 32    |     |     |
|                                                                                   |                                                                                                    | kg                                                                                                 | 2.500  | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 600   |     |     |
|                                                                                   |  400V - 12 kVA ④  | m/min.                                                                                             | 1      | 5     | 18    | 30    | 40    |     |     |
|                                                                                   |                                                                                                    | kg                                                                                                 | 2.500  | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.000 |     |     |
|  |  ① ② ③ ④          | m/min.                                                                                             | 1      | 5     | 18    | 30    | 40    | 3,0 |     |
|                                                                                   |                                                                                                    | kg                                                                                                 | 2.500  | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 |     |     |
|   |  230V ① ② ③       | m/min.                                                                                             | 5      | 20    | 30    | 40    | 3,0   |     |     |
|                                                                                   |                                                                                                    |  400V ④           | m/min. | 5     | 20    | 35    |       | 50  |     |
|   |  ① ② ③ ④          | g/min.                                                                                             | 0,1    | 0,2   | 0,4   | 0,9   | 2,2   |     |     |



\* Disponibile SOLO con radiocomando a manipolatore predisposto per questa funzione  
Available ONLY with manipulator radio control suitable for this function  
Dostępne tylko z manipulatorem sterowania radiowego odpowiednim dla tej funkcji


## Montaggio - Erection - Montage - Montage - Montaż

Documento commerciale non contrattuale - This commercial document is not legally binding  
Document commercial non contractuel - Unverbindliches Vertriebsdokument  
Niniejszy dokument handlowy nie jest prawnie wiążący





- Wynajem żurawi szybkomontujących
- Sprzedaż nowych żurawi Cattaneo
- Serwis żurawi szybkomontujących
- Transport

## Contrappeso in lastre di cemento armato - Ferro-concrete ballast slabs Contrepoids en plaques de béton armé - Gegengewicht aus Betonplatten - Przeciwwaga z płyt żelbetowych











## Trasporto - Transport











Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable  
Technische Daten und Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso - Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

# ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE ŻURAWIA CZ. 1



# ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE ŻURAWIA CZ. 2





# Cattaneo CM 301

Żuraw szybkomontujący

## Schemat rozmieszczenia łap żurawia

